



AGRIMIX^{MC}

La solution pour vos projets agricoles

Agrimix^{MC} est un béton spécialement développé pour utilisation dans les applications agricoles. Que ce soit pour des applications de plate-forme d'ensilage, fosse à purin, aire de stockage du lisier ou de bâtiments agricoles, Agrimix^{MC} répondra à vos besoins. Agrimix^{MC} rencontre les exigences du Guide technique d'entreposage des fumiers (incluant le devis des fosses à purin) publié par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs. Agrimix^{MC} rencontre également les exigences de la norme canadienne sur le béton CSA A23.1-09 pour un béton de classe A-3 (30 MPa) ou A-4 (25 MPa). Ces exigences ont permis d'obtenir un béton ayant la capacité de résister aux agressions chimiques du milieu agricole ainsi qu'aux effets des cycles de gel et dégel.

Mise en place

La mise en place d'Agrimix^{MC} s'effectue avec des équipements conventionnels, soit la pompe, le godet ou directement de la bétonnière. Si une pompe est utilisée, un diamètre de tuyau minimum de 100 mm avec un réduit de 75 mm est recommandé.

Mûrissement

Un mûrissement à l'eau d'une durée de 7 jours est essentiel afin de s'assurer que le matériau réponde aux exigences du milieu agricole. Un tel mûrissement permettra d'obtenir un béton plus imperméable, présentant un retrait minimal et une résistance optimale.

Fluidité

Agrimix^{MC} est un béton dont l'affaissement est adaptable selon les besoins de mise en place spécifique pour chaque chantier. L'utilisation d'adjuvants de dernière génération permet de livrer Agrimix^{MC} avec un affaissement nominal de 100 +/- 30 mm pouvant être ajusté au chantier à l'aide de superplastifiant selon les besoins particuliers du client.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	Agrimix ^{MC}
Affaissement	100 +/- 30 mm
Teneur en air	5 à 8 %
Résistance à 24 h	5 à 10 MPa
Résistance à 28 jours	25 ou 30 MPa
Rapport eau/liant	< 0,55
Type de ciment	GU ou GUb
Grosseur granulats	20 ou 14 mm



RÉGION OUEST



Administration /Ventes
300, rue Saulnier
Laval (Québec) H7M 3T3
Canada
450 629-0100 • 1 800 361-2388
Télé. : 450 629-2175

Commandes

Montréal / Montréal-Est
Laval / Rive-Nord / La Prairie / Vaudreuil-Dorion
514 332-1901 • 1 800 561-7837
Rive-Sud / Mont-Saint-Hilaire
450 467-2864 • 1 800 483-2386



Administration / Ventes / Commandes
110, rue Bélanger
Châteauguay (Québec) J6J 4Z2
Canada
450 699-0880 • 514 397-0333
Télé. : 450 699-3474



Administration / Ventes / Commandes
200, rue Louis-Hébert
Mascouche (Québec) J7K 0R5
Canada
450 474-4147 • Télé. : 450 474-0095

RÉGION EST



Administration /Ventes/
Commandes
3725, rue Saint-Henri
Québec (Québec) G1E 2T4
Canada
418 667-2060 • Télé. : 418 666-9793
Québec (Beauport)
418 667-2066 – **béton**
418 667-2067 – **agrégats**
Sainte-Marie-de-Beauce
418 387-6651
Saint-Raphaël
418 243-2109
1 800 463-7016 – **béton**
418 243-2106 – **agrégats**
Témiscouata-sur-le-lac (Cabano)
418 854-0908



Administration /Ventes /
Commandes
222, boul. Léon-Vachon
Saint-Lambert (Québec) G0S 2W0
Canada
418 889-5111 • 1 800 561-6476
Télé. : 418 889-5112
Saint-Augustin-de-Desmaures
Saint-Lambert-de-Lauzon
Saint-Jean-Port-Joli

RÉGION CENTRE



Administration /Ventes /
Commandes
Trois-Rivières
885, rue Berlinguet
Trois-Rivières (Québec) G8T 8N9
Canada
819 376-2540 • Télé. : 819 371-3163
Shawinigan
819 539-6921

